


## 1. 部位別登録件数

|        | 2020年 |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
|        | 男性    | 女性  | 全体    |
| 口腔・咽頭  | 61    | 27  | 88    |
| 食道     | 58    | 10  | 68    |
| 胃      | 164   | 77  | 241   |
| 大腸     | 167   | 93  | 260   |
| 肝臓     | 24    | 6   | 30    |
| 胆嚢・胆管  | 19    | 12  | 31    |
| 脾臓     | 40    | 24  | 64    |
| 喉頭     | 22    | 3   | 25    |
| 肺      | 195   | 81  | 276   |
| 骨軟部    | 1     | 1   | 2     |
| 皮膚     | 37    | 41  | 78    |
| 乳房     | 0     | 168 | 168   |
| 子宮頸部   | —     | 56  | 56    |
| 子宮体部   | —     | 36  | 36    |
| 卵巣     | —     | 25  | 25    |
| 前立腺    | 99    | —   | 99    |
| 膀胱     | 44    | 15  | 59    |
| 腎尿路    | 41    | 21  | 62    |
| 脳神経    | 9     | 21  | 30    |
| 甲状腺    | 10    | 27  | 37    |
| 悪性リンパ腫 | 48    | 45  | 93    |
| 多発性骨髓腫 | 12    | 7   | 19    |
| 白血病    | 25    | 24  | 49    |
| 他の血液   | 26    | 10  | 36    |
| その他    | 39    | 23  | 62    |
| 合計     | 1,141 | 853 | 1,994 |


※大腸は、結腸と直腸の合計。卵巣は、境界悪性腫瘍を含んだ数。

## 部位別登録件数グラフ

当院



(参考)新潟県内のがん診療連携拠点病院




## 2. 部位別登録割合

|        | 2020年 |       |        |
|--------|-------|-------|--------|
|        | 男性    | 女性    | 全体     |
| 口腔・咽頭  | 3.1%  | 1.4%  | 4.4%   |
| 食道     | 2.9%  | 0.5%  | 3.4%   |
| 胃      | 8.2%  | 3.9%  | 12.1%  |
| 大腸     | 8.4%  | 4.7%  | 13.0%  |
| 肝臓     | 1.2%  | 0.3%  | 1.5%   |
| 胆嚢・胆管  | 1.0%  | 0.6%  | 1.6%   |
| 脾臓     | 2.0%  | 1.2%  | 3.2%   |
| 喉頭     | 1.1%  | 0.2%  | 1.3%   |
| 肺      | 9.8%  | 4.1%  | 13.8%  |
| 骨軟部    | 0.1%  | 0.1%  | 0.1%   |
| 皮膚     | 1.9%  | 2.1%  | 3.9%   |
| 乳房     | 0.0%  | 8.4%  | 8.4%   |
| 子宮頸部   | —     | 2.8%  | 2.8%   |
| 子宮体部   | —     | 1.8%  | 1.8%   |
| 卵巣     | —     | 1.3%  | 1.3%   |
| 前立腺    | 5.0%  | —     | 5.0%   |
| 膀胱     | 2.2%  | 0.8%  | 3.0%   |
| 腎尿路    | 2.1%  | 1.1%  | 3.1%   |
| 脳神経    | 0.5%  | 1.1%  | 1.5%   |
| 甲状腺    | 0.5%  | 1.4%  | 1.9%   |
| 悪性リンパ腫 | 2.4%  | 2.3%  | 4.7%   |
| 多発性骨髓腫 | 0.6%  | 0.4%  | 1.0%   |
| 白血病    | 1.3%  | 1.2%  | 2.5%   |
| 他の血液   | 1.3%  | 0.5%  | 1.8%   |
| その他    | 2.0%  | 1.2%  | 3.1%   |
| 合計     | 57.2% | 42.8% | 100.0% |

注 大腸は、結腸と直腸の合計。卵巣は、境界悪性腫瘍を含んだ数。

### 3. 発見経緯割合 (最初にがんが見つかったきっかけ)



#### 4. 来院経路割合（当院でのがん治療に至った流れ）

n=1994

