

カルボプラチン(day1)(AUC6)+パクリタキセル(day1)(200mg/m²)
21日周期

1日目

生食100ml	血管確保
---------	------

生食100ml アロカリス パロノセトロン デキサート9.9mg ファモチジン20mg	day1:レスタミン5錠服用 30分で
---	----------------------------

生食100ml	30分で(アレルギーを抑える薬が効くのを待つ)
---------	-------------------------

生食500ml パクリタキセル	3時間で
--------------------	------

生食250ml カルボプラチン	60分で
--------------------	------

生食50ml	流し
--------	----

カルボプラチン(day1)(AUC5)+パクリタキセル(day1, 8)(100mg/m²)

1日目

生食100ml 血管確保

生食100ml
アロカリス
パロノセトロン
デキサート4.95mg
ファモチジン20mg

day1:レスタミン5錠服用

30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
パクリタキセル

60分で

生食250ml
カルボプラチン

60分で

生食50ml 流し

8日目

生食100ml

生食100ml
デキサート6.6mg
ファモチジン20mg

day8:レスタミン5錠服用

30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
パクリタキセル

60分で

生食50ml

カルボプラチン(AUC2) + パクリタキセル(40mg/m²) + RT

1日目 [1回/週 + (2Gy × 5回/週)] × 6W

生食100ml 血管確保

生食100ml
パロノセトロン
ファモチジン20mg
デキサート6.6mg

day1 : レスタミン5錠服用

30分で

生食100ml 30分で

生食250ml
パクリタキセル

60分で

生食250ml
カルボプラチン

60分で

生食50ml 流し